




Takstige og sikring på tak

Takstige på eneboliger

Forutsetninger for at vi kan feie fra tak i Gran og Lunner kommuner:

- For alle tak med helling, er det krav om takstige.
- For hus bygget etter 1989, eller hvor taket er renoverert etter samme år, kreves det typegodkjent takstige montert etter produsentens monteringsanvisning.
- For hus bygget før 1989, kreves/aksepteres det at takstigen er i god stand i varig-værbestandig materiale. Takstigen skal være forsvarlig fastmontert på minimum tre punkter i bærende konstruksjon.
- Takstige skal være montert helt opp til skorstein, når feiing utføres fra tak.
- For tak med flere skorsteiner, skal det være montert takstige til hver skorstein, eller gangbro mellom skorsteinene. (Takstige kan skråmonteres hvis det er en godkjent løsning fra produsenten).
- Hvis skorsteinen er mer enn 1,2 meter høy, målt på skorsteinens kortside, skal det være montert feieplattform eller feieluke.
- På bygg hvor gesimshøyden (avstanden fra bakken til skjæringen mellom yttervegg og takflate) er over fem meter, skal det være montert sklisikring.

Eksempel på en type sklisikring



Har du tak med lav helling, tekket med takpapp/shingel og har ikke montert takstige? Da legges feierens risikovurdering til grunn for om feiing utføres. *

Takstige på fritidsboliger

Krav til takstige er de samme som for eneboliger. For fritidsboliger, kan kravet unntaksvis fravike. Da må eier av bygget sende inn skriftlig søknad med bilde til feier, for en vurdering. Taktekkingen må da være av papp/shingel eller grov takstein med godt feste. En innvilgelse av søknaden vil være helhetlig basert på feierens risikovurdering. Du må søke på nytt neste gang du får varsel om feiing.

**Lunner-Gran brann og redning påtar seg ikke ansvar ved skade på takstein/tekking og manglende feiing på tak der det ikke er montert takstige.*

Aktuelt lovverk

- [Forskrift til arbeidsmiljøloven om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m., best.nr. 500 § 6 Typegodkjenning - godkjenning.](#)
- [Forskrift til arbeidsmiljøloven om utførelse av arbeid, Kapittel 17. Arbeid i høyden, § 17-21. Bruk av stiger, § 17-23. Adkomst fra stige.](#)